

BÁO CÁO

Điều tra, xử lý người bị chó cắn tại khu vực ấp 4, xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai.

Kính gửi: - TTKSBT tỉnh Đồng Nai;
- Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 2;
- UBND xã Phú Lý;
- Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu .

Ngày 10 tháng 01 năm 2026, sau khi nhận được thông tin phản hồi từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai về trường hợp người nghi bị chó dại cắn tại khu vực ấp 4, xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai. Trạm Y tế xã Phú Lý phối hợp cùng UBND xã Phú Lý, Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 2, Trung tâm y tế khu vực Vĩnh Cửu tiến hành điều tra, xử lý và báo cáo như sau:

1. Thông tin chung người bị phơi nhiễm và điều trị dự phòng

Trường hợp 1

- Họ tên: Ngô Thanh ngọc
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 2012
- Nghề nghiệp: Học sinh
- Nơi thường trú: ấp 4- Xã Phú Lý- tỉnh Đồng Nai
- Bệnh lý nền: Không
- Điện thoại: 0967751580
- Ngày bị chó cắn: 07/01/2026
- Tình trạng nghi phơi nhiễm:
 - Thời gian: Khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 07/01/2026.
 - Bối cảnh: Bị chó cắn vào đùi (T) do tông vào chó nên bị chó cắn trên đường đi.
 - Mức độ tổn thương: Tổn thương độ III, vùng đùi (T) có dấu răng chó cắn, vết thương sâu chảy nhiều máu .
- Xử trí ban đầu: Sơ cấp cứu ban đầu tại điểm chính trạm y tế xã Phú Lý.

– Tình trạng tiêm chủng: Đã tiêm huyết thanh và vắc xin phòng bệnh dại tại Phòng tiêm chủng Vĩnh An mũi 1: ngày 07/01/2026 mũi 2: 10/1/2026, 10h30 sáng ngày 07/01/2025.

II. Quá trình điều tra dịch tễ

1. Điều tra người bị phơi nhiễm:

– Đặc điểm: Chó nhà, lông màu đen, nặng khoảng gần 15 kg, thể trạng bình thường.

– Đối tượng: bé Ngô Thanh Ngọc

– Chủ con chó: Đặng Văn Cường SN: 1977, ấp 4- Phú Lý.

– Thời điểm xuất hiện: Vào lúc 9h30 phút sáng ngày 07/01/2026, con chó nhà màu đen chạy băng qua đường trong lúc đó bé Ngọc chạy xe trên đường đi tong trúng con chó, con chó hoảng sợ đã cắn vào đùi trái bé Ngọc gây nên vết thương sâu khoảng 10cm, chảy nhiều máu.

– Theo lời khai của chủ hộ nuôi chó: Con chó này từ đâu đến nhà ông Cường không chịu đi nên ông bắt nuôi luôn được 4 năm nay. Đã được tiêm Vacxin cách đây 2 năm, con chó không có biểu hiện bất thường như: chảy nước dãi, cắn xé lung tung,.....

– Ngày 10/01/2026 Trạm y tế Phú Lý phối hợp với Trung tâm Y tế Khu vực Vĩnh Cửu, Trạm Chăn nuôi và Thủy sản khu vực 2 tiến hành điều tra khoanh vùng bán kính 300m.

2. Điều tra động vật dại và nguồn lây nhiễm tại cộng đồng.

– Động vật nghi dại: Con chó vẫn còn sống, sức khỏe bình thường vẫn còn thả rong không được chủ bắt nhốt.

– Điều tra giám sát ghi nhận 1 người bị chó cắn. Trường hợp người bị chó cắn đã được tư vấn hướng dẫn tiêm Vắc xin phòng bệnh theo phác đồ của Bộ y tế.

– Truyền thông phòng chống bệnh Dại đến cộng đồng qua nói chuyện trực tiếp với nhân dân, cấp phát tờ rơi, loa phát thanh, trên trang cá nhân Facebook, trang hội nhóm.

– Các hộ dân xung quanh cần nuôi nhốt chó, mèo để theo dõi và thực hiện tiêm ngừa đầy đủ, không thả rông. Không vận chuyển chó, mèo ra khỏi khu vực ổ dịch.

– Các thông tin và hành vi nguy cơ: tuyên truyền vận động ông Cường không nên chơi đùa, vuốt ve con chó nên bắt nhốt chó nuôi tại nhà, theo dõi sức khỏe con chó, tránh thả rông ngoài cộng đồng để lây lan dịch bệnh đại dẫn đến tử vong ở người. Khi chó có biểu hiện bất thường như chảy nước dãi, cắn xé lung tung, hung dữ, bỏ ăn,... nên báo ngay cho cơ quan y tế.

2. Các biện pháp xử lý ổ dịch đã triển khai:

- Trạm y tế Phú Lý phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực cấp phát hóa chất Cloramin B khử khuẩn hộ gia đình người bị chó Đại cắn.

- Truyền thông phòng chống bệnh đại đến cộng đồng: sử dụng loa truyền thanh, phát tờ rơi, truyền thông trực tiếp trong quá trình điều tra dịch.

– Hướng dẫn người bị nghi phơi nhiễm tiếp xúc với chó đại nên tiêm ngừa vacxin theo phác đồ của Bộ Y tế.

– Hướng dẫn người nuôi chó vệ sinh nơi ở, khử trùng tẩy rửa nơi con vật chết, báo ngay cho trạm y tế địa phương .

– Đăng thông tin tình hình bệnh đại trên cho mèo trên trang các nhân Febook, hội nhóm, Zalo,... về hình dạng đặc điểm con chó đại để người dân biết. Nếu có tiếp xúc với con chó nghi đại đó như: bị cắn, liếm, cào cấu,... nên đến cơ quan y tế tiêm phòng vacxin phòng bệnh.

– Đối với con vật đại và nghi đại: Hiện con chó đã được nhốt lại theo dõi tình trạng, sức khỏe.

– Đối với môi trường và khu vực xung quanh: Yêu cầu các hộ gia đình có nuôi chó, mèo:

- + Nuôi nhốt, không thả rông.
- + Theo dõi biểu hiện nghi bệnh đại trong 14 ngày.
- + Không vận chuyển chó, mèo ra khỏi khu vực ổ dịch.
- + Chủ động tiêm phòng vắc xin đại cho vật nuôi.

- Tìm kiếm các trường khác có tiếp xúc với chó hoặc bị con chó nghi dại cắn, cào, liếm,.....nên đi tiêm ngừa Vacxin phòng bệnh dại.

- Điều tra mở rộng khu vực các hộ dân xung quanh tuyên truyền về nguy cơ và các biện pháp phòng chống bệnh dại.

- Tuyên truyền kiến thức cho gia đình bé Ngô Thanh Ngọc biết cách xử trí vết thương khi bị chó cắn dưới vòi nước sạch và xà phòng trong vòng 15 phút, sát trùng lại lại còn sau đó hoặc đến ngay cơ sở y tế gần nhất và nên tiêm Vacxin phòng bệnh, không tự ý dùng thuốc nam, không nên đắp các loại thuốc dân gian truyền miệng, hút nọc chó tại nhà,.....sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử mô tế bào, tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào hệ thần kinh, lên não bộ khiến người bị chó cắn dẫn đến tử vong.

- Tuyên truyền cho ông Đặng Văn Cường biết tình hình bệnh dại lây truyền từ động vật sang người rất nguy hiểm. Nên chó mèo nuôi tại nhà cần được bắt nhốt lại, tránh thả rong để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình và cho cả cộng đồng. Nên tiêm vacxin phòng bệnh cho chó mèo hàng năm để phòng ngừa bệnh dại đạt hiệu quả cao.

- Khảo sát tỷ lệ tiêm Vacxin trên đàn chó: kết quả điều tra sơ bộ như sau:

+ Động vật nghi dại: đã được nhốt.

+ Khu vực điều tra: trong bán kính 300m có 40 hộ dân nào sinh sống.

+ Tại khu vực này có: 30 con chó, trong đó 30 con chó chưa tiêm vacxin.

+ Tỷ lệ tiêm phòng: 30 con chó đạt 0%.

+ Tình trạng nuôi: chủ yếu thả rong 30 con.

4. Nhận định tình hình

– Tình hình dịch bệnh dại trên các xã lân cận xã Phú Lý đang diễn biến hết sức nghiêm trọng và phức tạp. Việc ghi nhận trường hợp người bị chó nghi dại cắn vào ngày 07/01/2026 tại cộng đồng, ấp 4 xã Phú Lý cho thấy bằng chứng nghi ngờ về sự lưu hành của vi rút dại trong quần thể chó thả rong tại khu vực này.

– Đây là ca bệnh đầu tiên có tiếp xúc trực tiếp với chó nghi dại.

– Trường hợp bị chó nghi Đại tấn công thuộc phơi nhiễm độ III có tổn thương tại các vị trí có nguy cơ cao (vùng đùi trái, vết thương sâu, rộng 10cm), mặc dù đã được xử lý kịp thời tuy nhiên vẫn có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

+ Không xác định được nguồn gốc động vật dại, cho thấy có thể tồn tại nhiều cá thể động vật mắc bệnh dại đang ủ bệnh hoặc đang lưu hành tự do trong cộng đồng.

+ Nguy cơ người khác bị chó nghi dại cắn trong khu vực bị lây nhiễm trong quá trình di chuyển của con chó dại có nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng mà chưa phát hiện được.

– Với mật độ dân cư và số lượng đàn chó tương đối cao tại ấp 4, xã Phú Lý kết hợp với thói quen nuôi động vật thả rông, nguy cơ bùng phát thành ổ dịch thứ phát hoặc lan rộng ra toàn xã là rất cao nếu không áp dụng các biện pháp quản lý đàn chó một cách mạnh mẽ.

- Bên cạnh đó người dân còn rất chủ quan khi bị chó, mèo cào cắn, liếm,... tự ý đắp lá thuốc nam, hút nọc chó, bốc thuốc nam uống nhiều người vẫn đang áp dụng và tin rằng phương pháp đó là hiệu quả, không đi tiêm vacxin phòng dại. Do đó công tác truyền thông phòng chống bệnh dại tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn để thay đổi nhận thức hành vi nguy cơ để cho người dân không chủ quan và phòng bệnh đúng cách đạt hiệu quả cao.

II. Đề xuất – Kiến nghị

1. Trạm Y tế xã Phú Lý

– Hướng dẫn người bị chó Đại cắn đến cơ sở y tế tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Phối hợp UBND xã tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng bệnh dại, tổ chức hoạt động truyền thông tăng cường nhằm thông báo tình hình dịch bệnh dại và phổ biến các biện pháp phòng ngừa đến người dân, đặc biệt gần khu vực ấp 4.

– Tuyên truyền người dân qua nói chuyện trực tiếp, đài truyền thanh xã, cấp phát tờ rơi, đăng thông tin trên các trang mạng Zalo, Febook, các hội nhóm về cách phòng chống bệnh dại, cách xử trí vết thương khi bị chó cắn,.....

– Mở rộng phạm vi điều tra khi ghi nhận thêm trường hợp người dân bị chó cắn trong khu vực ấp 4 nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch.

2. Trạm Chăn nuôi – Thú Y xã và UBND xã Phú Lý

- Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường nghi ngờ Đại chó dễ bị kích động, cắn sủa người dữ dội, quá vồ vập khi chủ gọi, chỉ cần có tiến động nhẹ cũng nhảy lên sủa từng hồi dài, dữ tợn, điên cuồng, cắn, gặm bừa bãi, bỏ ăn, chảy nhiều nước dãi,...) phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

– Lập danh sách chó/mèo chưa tiêm phòng và theo dõi tại hộ gia đình, đồng thời triển khai giám sát chủ động 21 ngày trong và ngoài bán kính ổ dịch để phát hiện sớm triệu chứng trên động vật.

– Tổ chức chiến dịch tiêm phòng bắt buộc cho đàn chó mèo toàn xã.

– Tăng cường các biện pháp kiểm soát đàn chó thả rông trên địa bàn.

– Tăng cường các hoạt động giám sát động vật nghi mắc bệnh dại, đặc biệt tại ấp 4, xã Phú Lý.

Trên đây là báo cáo điều tra, xử lý trường hợp người bị chó nghi dại cắn tại tổ 5 ấp 4, xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai của Trạm y tế xã Phú Lý./.


Nơi nhận:

-TTKSBT Tỉnh

-UBND xã Phú Lý

-TTYTKV Vĩnh Cửu

-Lưu: TYT.



BS. Dương Thị Lan Hương